

<参考資料>

報 告 書

「福美水」およびコントロール品 2 種の 敏感肌の者を対象とした閉鎖パッチテスト (24 時間連続貼付)

試験記号 : IWSK_tb-19210
試験期間 : 2015 年 11 月 23 日～2015 年 11 月 25 日
報告日 : 2015 年 12 月 8 日

株 式 会 社 S O U K E N
(総合健康開発研究所)

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-9-10 DaiwaA 浜松町ビル 3 階
TEL : 03-5408-1555 / FAX : 03-5408-0576

<参考資料>

1. 試験概要

表題	「福美水」およびコントロール品2種の敏感肌の者を対象とした閉鎖パッチテスト（24時間連続貼付）
被験品名	<p><スクリーニング> 5%乳酸</p> <p><パッチテスト></p> <ul style="list-style-type: none"> ・試験品 福美水 ・コントロール品 生理食塩水、白色ワセリン
対象被験者	<ul style="list-style-type: none"> ・同意取得時の年齢が20歳以上60歳以下の刺激性を感じやすい敏感肌を自覚する日本人女性 ・スクリーニングにて頬部に5%乳酸を塗布し、直後（30秒後）、2分後、
被験者数	被験者数：20名
貼付法・貼付量	・試験品および生理食塩水、白色ワセリン0.03mlを皮膚テスト用パッチテープに染みこませて貼付
貼付場所・貼付期間	背部に24時間貼付
評価方法	医師が判定基準に従って評価（剥離後60分、剥離後24時間）
医師	芝パレスクリニック 院長 小池田 崇史
試験実施機関	<ul style="list-style-type: none"> ・芝パレスクリニック 〒105-0013東京都港区浜松町1-9-10 DaiwaA浜松町ビル6階 TEL：03-5408-1599／FAX：03-5408-0059 ・SOUKEN 臨床試験室 〒105-0013東京都港区浜松町1-9-10 DaiwaA浜松町ビル6階 TEL：03-5408-1555／FAX：03-5408-0576
倫理的配慮	本試験は、試験実施計画書並びに「ヘルシンキ宣言」に基づく倫理的原則を遵守して実施した。

2. パッチテスト試験結果

※以下では、被験者 20 名にて行ったパッチテストの集計結果を示した。

被験者背景

女性（人）	20
女性（歳）	47.3 ± 9.6

平均値±標準偏差

皮膚刺激指数

< 結果 >

被験品	皮膚刺激指数	評価
福美水	0.0	安全品